«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ИЛЦ ГУП МГЦД

_____ Д.А. Орехов

« 27 » декабря 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «ТПК Техноэкспорт»

_____ Д.А. Самуров

« 27 » декабря 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 17/12
по применению средства инсектицидного «Инсектицидная ловушка» (ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия)

Москва, 2012 г.

Инструкция № 17/12 от 27.12.12г.
по применению средства инсектицидного «Инсектицидная ловушка»
(ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия)

Инструкция разработана Федеральным государственным учреждением науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (НИИД) и Испытательным лабораторным центром ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (ИЛЦ ГУП МГЦД)

Авторы: Л.С. Путинцева, М.М. Мальцева (НИИД), Ю.Г. Сучков, Н.П. Сергеюк, К.А Шестаков (ИЛЦ ГУП МГЦД).

Инструкция вводится взамен Инструкции № 17/06 от 25.12.2006 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектицидное «Инсектицидная ловушка» (далее по тексту «средство») представляет собой пластиковый контейнер на подложке размером (5,5х5,5) черного цвета с внутренним убежищем диаметром 5,0 см и высотой 1,2 см, с четырьмя проходами. В центре контейнера помещена пищевая приманка в виде пасты светло-бежевого цвета со слабым запахом, весом 3г. Приманка в качестве действующего вещества (ДВ) содержит: хлорпирифос (0,5%), а также глицерин, стабилизатор и пищевую приманку.

Срок годности – 3 года с даты изготовления.

1.2. Средство обладает инсектицидным действием в отношении тараканов и рабочих особей муравьев в течение 3-4-х недель.

1.3. Средство по степени опасности при однократном введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных препаратов по ГОСТ 12.1.007-76. При ингаляционном воздействии по зоне острого и подострого биоцидного эффекта в рекомендованном режиме применения относится к 4 классу малоопасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции. При однократном контакте с кожными покровами не оказывает местно-раздражающего действия.

ОБУВ для хлорпирифоса в воздухе рабочей зоны - 0,3 мг/м^3 .

1.4. Средство предназначено для уничтожения синантропных тараканов и рабочих муравьев на объектах различного назначения: производственных, жилых, пищевых, лечебных, детских учреждениях специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью и населением в быту (в соответствии с этикеткой для быта).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для уничтожения синантропных тараканов – контейнеры с приманкой разместить на горизонтальных поверхностях в местах скопления или обитания тараканов (около плинтусов, водопроводных, отопительных и канализационных труб, под шкафами, раковинами, позади холодильника, плиты, на полках, около унитаза и т.д.), на вертикальных поверхностях контейнер с приманкой прикрепить с помощью липкой ленты.

2.2. Для уничтожения рабочих особей муравьев – контейнеры с приманкой разместить в местах их скопления или интенсивного передвижения («дорожки»).

2.3. Норма расхода средства - 6 контейнеров с приманкой на площади до 15 м^2. При больших количествах насекомых норму расхода увеличить до 12-15 контейнеров на площади до 15м^2. Контейнеры с приманкой можно оставлять на поверхностях в течение 3-4-х недель.

2.4. Действие приманки на насекомых проявляется на 1-ые сутки; массовая гибель наступает на 2-3 сутки. Погибших насекомых следует собрать и выбросить в канализацию или сжечь.

2.5. При использовании средства не рекомендуется применять другие инсектицидные средства.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям при появлении тараканов или муравьев в помещении.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со средством необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

3.1. Средство использовать строго по назначению!

3.2. Избегать контакта средства с кожей, при случайном попадании обильно смыть водой.

3.3. После работы со средством вымыть руки водой с мылом.

3.4. Контейнер со средством не разбирать и не давать детям. Выбрасывать (контейнеры) в мусоросборник предварительно завернув в бумагу, не нарушая его целостность или сжечь.

3.5. Обработку помещений можно проводить в присутствии людей, домашних животных, птиц, рыб и др.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности или случайном попадании может произойти отравление препаратом. При отравлении во время работы со средством пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух, загрязненную средством одежду снять.

4.2. Средство, попавшее на кожу, осторожно удалить ватным тампоном (не втирая), после чего кожу обработать 2% раствором пищевой соды или теплой водой с мылом.

4.3. При случайном попадании средства в глаза тщательно промыть их струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 5-10 минут. При раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина.

4.4. При случайном проглатывании средства необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем принять 1-2 стакана воды с активированным углем (10-20 измельченных таблеток). При необходимости обратиться к врачу.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1. Транспортирование осуществляют в упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.2. Средство следует хранить в герметичной упаковке в сухих, хорошо вентилируемых помещениях, в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, питьевой воды и фуража. Температурный режим транспортирования и хранения не ниже минус 5°С и не выше плюс 35°С.

5.3. Упаковка средства инсектицидного должна быть герметичной. Пластиковые контейнеры с приманкой упаковывают по 2 или 6 шт. в потребительскую упаковку – картонные коробки. В качестве транспортной тары используют коробки из гофрированного картона.

5.4. В аварийных ситуациях при нарушении целостности упаковки рассыпавшиеся контейнеры следует засыпать песком, затем обработать хлорной известью (1 кг извести на ведро воды) или 5% раствором каустической или кальцинированной соды (300-500 г на ведро) и собрать в емкость непищевого назначения с целью дальнейшей утилизации.

Работы проводить с использованием спецодежды (халат, резиновые перчатки, респиратор).