ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Агровит»
(ООО «Агровит»)

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Филиалом № 13 Московской регистрационной палаты 20.02.1996
Основной государственный регистрационный номер 1027700362854

Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1
тел. (495) 745-65-29; факс (495) 745-65-21; e-mail: techotdel.07@mail.ru

адрес, телефон, факс

в лице директора Федотова Михаила Евгеньевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что **Средство инсектоакарицидное "Фенаксин-L"**
коды ОКПД 2: 20.20.14.000, 20.20.11.000 код ТН ВЭД 3808 91 900 0
Серийный выпуск по ТУ 20.20.14-035-42830187-2019
Изготовитель: ООО «Агровит»
143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1
(адрес производства:140152, Россия, Московская обл., Раменский р-н, д. Юрово, ул. Центральная, стр.149)

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям: ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1.2, 1.3); «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97 (Пп.1.8, 3.5, 3.15, 5.2)

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании: протоколов: энтомологических исследований № 06-390.Р/19 от 09.12.2019, токсикологических испытаний № 09-128.Р/19 от 11.12.2019, выданных Испытательным лабораторным центром ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546); научного отчета по результатам химико-аналитических исследований от 20.12.2019 ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора; свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.000382.02.20 от 13.02.2020, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 16.03.2020
Декларация о соответствии действительна до 15.03.2025

М.П. подпись М.Е. Федотов
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЯ12 от 29.06.2015
123557, Россия, город Москва, пер.Электрический, дом 3/10, стр.1;
тел. 8-495-139-92-16; e-mail: vniis-cert@vniis.ru

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

16.03.2020 № РОСС RU Д-RU.АЯ12.В.00342/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.В. Буздалина
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

АГРОВИТ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции: Средство инсектоакарицидное “Фенаксин-L”

Назначение продукции: Средство предназначено для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, муравьёв (рыжих домовых и различных видов садовых) и крысиных клещей на объектах различных категорий: в производственных и жилых помещениях, в образовательных, административных, в подсобных помещениях медицинских организаций, социального обеспечения, коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы и др.), специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

Наименование предприятия-изготовителя: ООО "Агровит"

Наименование продавца: АО "Капитал-ПРОК"

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ НТД

	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	ФАКТИЧЕСКОЕ
1	Внешний вид	Порошок	Соответствует
2	Цвет	От белого до серого цвета	Соответствует
3	Массовая доля лямбда-цигалотрина, %	0,03 ± 0,01	0,03
4	Массовая доля борной кислоты, %	0,25 ± 0,02	0,25

Заключение: Продукт соответствует ТУ 20.20.14-035-42830187-2019

Начальник технического отдела _____

8-0022

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИДезинфектологии,
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

_____ Н.В.Шестопалов
"__" _____ 2019 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
ООО "Агровит"
(Россия, Московская обл.)
_____ М.Е.Федотов
"__" _____ 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства инсектоакарицидного

" Фенаксин L"

Московская область
2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства инсектоакарицидного " Фенаксин L"

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
Авторы: Костина М.Н., Виноградова А.И.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство инсектоакарицидное "Фенаксин L" представляет собой дуст в виде порошка от белого до серого цвета. Действующими веществами его являются: пиретроид лямбда-цигалотрин – 0,03% и представитель неорганических кислот – борная кислота – 0,25%. В его состав входит также масло растительное или минеральное, предотвращающее пыление, и наполнители тальк или каолин.

1.2. Средство обладает острым инсектоакарицидным действием в отношении тараканов, клопов, блох, мух и крысиных клещей и остаточной активностью в течение 4-6 недель.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. По степени летучести средство относится к 4 классу опасности по Классификации химических веществ по степени летучести. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз, не вызывает раздражения кожных покровов при однократном нанесении. Сенсибилизирующий эффект не выявлен. По зоне острого биоцидного эффекта средство относится к 3 классу опасности в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ лямбда-цигалотрина в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м^3.

ПДК борной кислоты в воздухе рабочей зоны – 10 мг/м^3 (аэрозоль, 3 класс опасности).

1.4. Средство предназначено для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, муравьев (рыжих домовых и различных видов садовых) и крысиных клещей на объектах различных категорий: в производственных и жилых помещениях, в образовательных, административных, в подсобных помещениях медицинских организаций, социального обеспечения, коммунально-бытового назначения (гостинцы, общежития, спорткомплексы и др.), специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

2 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

2.1.1. Для борьбы с тараканами дуст используют в местах обнаружения, скопления, возможного обитания или на путях их проникновения в помещения. Обработку проводят, нанося дуст тонким слоем, в отверстия и щели в стенах, дверных коробках, порогах, щели вдоль плинтусов, облицовочных покрытий, в места разрушений на вводе и выводе труб водопроводной, отопительной и канализационной систем, под раковинами.

2.1.2. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой численности насекомых обрабатывают и смежные помещения в целях предотвращения заселения их тараканами.

2.1.3. Норма расхода: упаковка ≈ 100 г рассчитана на выборочную обработку помещения площадью ≈ 30-50 м^2.

2.1.4. Повторные обработки проводят при появлении тараканов.

2.2. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ

2.2.1. Для уничтожения рыжих домовых муравьев в помещении следует обработать пути их передвижения ("дорожки") или места скопления в душевых, котельных, санузлах, складах, базах.

2.2.2. При появлении рабочих муравьев обработку следует повторить.

2.2.3. Для уничтожения различных видов садовых, которые заползают внутрь помещений, следует нанести дуст тонким слоем на отмостку фундамента дома, по периметру крыльца, террасы или веранды, т.е. на путях проникновения муравьев в помещения.

2.3. УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ

2.3.1. Дуст равномерно наносят на места обитания клопов. Скопления насекомых выявляют предварительно перед обработкой. Тонким слоем средство наносят на участки стен, где есть трещины, в щели, за плинтусами, а также на заднюю поверхность мебели, обратную сторону ковров и деревянные стыки кроватей.

2.3.2. Постельные принадлежности не обрабатывать.

2.3.3. Повторные обработки проводят при появлении клопов.

2.4. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ

2.4.1. Для уничтожения блох в помещениях обрабатывают плинтусы, поверхность пола (особенно в местах отставания линолеума и плинтусов), щели за плинтусами, ковры и дорожки с обратной стороны. При наличии в доме животных (кошки, собаки) обрабатывают места их отдыха: нижнюю сторону подстилок и ковриков, которые через 3 суток вытряхивают, а затем стирают перед последующим использованием.

2.4.2. В захламленных подвалах (если очистка их затруднена) расход можно увеличить вдвое.

2.4.3. При обнаружении блох обработку следует повторить.

2.5. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ

2.5.1. Средство используют для обработки мест посадки мух на открытом воздухе, обрабатывая мусоросборники, контейнеры, а также допускается обработка мусорокамер в подвалах.

2.5.2. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям – появлении окрыленных мух или обнаружении личинок или куколок мух в мусорокамерах и мусоросборниках, чтобы предотвратить вылет имаго.

2.6. УНИЧТОЖЕНИЕ КРЫСИНЫХ КЛЕЩЕЙ

2.6.1. Для уничтожения крысиных клещей обрабатывают, в первую очередь, места проникновения грызунов в помещения и пути их перемещения: лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них. Затем места возможной концентрации клещей: обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций. При наличии фальшпокрытий, за которыми могут перемещаться грызуны, потолки и стены также подлежат обработке. При наличии в доме животных обрабатывают их подстилки с последующей стиркой.

2.6.2. Норма расхода: упаковка 100 г рассчитана на выборочную обработку помещения площадью 30-50 м^2.

2.6.3. При появлении клещей обработку следует повторить.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. При нанесении средства избегать его вдыхания, попадания на кожу и слизистые оболочки глаз. Обработки проводить в отсутствие посторонних людей, домашних животных, птиц.

3.2. Обработку помещений проводят при закрытых форточках (окнах) в отсутствие людей и домашних животных (аквариумы накрывают). Продукты и пищевую посуду перед обработкой следует тщательно укрыть или убрать в шкаф.

3.3. Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов или другие места хранения продуктов или посуды.

3.4. После окончания обработки, но не ранее, чем через 3-6 часов после ее проведения, дуст убирают в перчатках влажным способом (мыльно-содовым раствором) с рабочих поверхностей или с тех мест, где он может загрязнять продукты или пищевую посуду. Помещение проветривают не менее 30 минут. В других местах, не доступных для детей и домашних животных, а

также за плинтусами, трубами дуст должен быть оставлен до окончания его срока действия: на 4-6 недель.

3.5. Обработку проводить с защитой органов дыхания противопылевыми респираторами типа «Астра-2», «Лепесток-2000», «Ф-62Ш», «Уралец», «У2К», кожи рук – резиновыми перчатками, глаз – защитными очками.

3.6. После работы спецодежду снимают, стряхивают и проветривают. Стирают по мере ее загрязнения, но не реже 1 раза в неделю в горячем мыльно-содовом растворе (50 г кальцинированной соды и 27 г мыла на ведро воды).

3.7. Хранят индивидуальные средства защиты в отдельных шкафчиках в специальном помещении; хранение их на складе вместе с ядохимикатами или дома категорически запрещается.

3.8. При работе со средством необходимо соблюдать общие правила личной гигиены. После окончания работы вымыть руки и лицо водой с мылом, рот прополоскать водой.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании средства на кожу смыть большим количеством воды, при раздражении нанести увлажняющий крем.

4.2. При случайном попадании средства в глаза промыть их под проточной водой в течение 15 минут, держа веки открытыми. При раздражении глаз закапать 2-3 капли 20% раствора сульфацила натрия.

4.3. При случайном попадании средства в желудок выпить 1-2 стакана воды с 10-15 измельченными таблетками активированного угля.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность груза и тары. При аварийной ситуации – повреждении упаковки – случайно рассыпанное средство – собрать в специальную емкость для последующей утилизации, соблюдая меры предосторожности и используя индивидуальные средства защиты глаз (защитные очки) и кожи рук (резиновые перчатки). Загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), после чего обильно смыть водой. Если упаковка не нарушена, средство пригодно для дальнейшего использования.

5.2. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные (поверхностные) и подземные воды и канализацию.

5.3. Хранить средство в сухом крытом прохладном складском помещении в закрытой таре при температуре не ниже минус 10°С и не выше плюс 30°С. Упаковки с неполностью использованным средством хранят в хорошо проветриваемом помещении.

5.4. Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке изготовителя.

5.5. Упаковывается средство по 50-150 г, 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 г.- в сварные пакеты из полимерной многослойной пленки или в пластиковые банки с крышкой; по 0,5-5 кг в пластиковые емкости с крышкой; в крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем или в картонные коробки массой нетто 10 кг; 11; 12; 12,5; 13; 14 и 15 кг.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов потребительской и транспортной тары по нормативной документации изготовителя, обеспечивающей сохранность упакованного средства в течение гарантийного срока хранения.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.000382.02.20 от 13.02.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство инсектоакарицидное "Фенаксин-L". Область применения: в соответствии с инструкцией по применению средства от 25.11.2019 г. № 035/19. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-035-42830187-2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Агровит", 143900, Московская обл., г.Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп. 1 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140152, Московская область, Раменский район, д. Юрово, ул. Центральная, д. 149), Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Агровит", 143900, Московская обл., г.Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп. 1, Российская Федерация. ОГРН: 1027700362854

СООТВЕТСТВУЕТ

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546) от 25.12.2019 г. № 77-53-13/1591-2019-1.1.3; рецептуры; ТУ; этикетки; инструкции по применению средства от 25.11.2019 г. № 035/19.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя — М. П. — И.В. Брагина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0408058