"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

Н.В.Шестопалов

"17" декабря 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
ООО "Ваше хозяйство"
(Россия, Н.Новгород)

А.В.Кудряшов

"12" декабря 2017 г.

№ 12/17

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства

"Великий Воин-приманка от мух "

Москва – 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства
"Великий Воин-приманка от мух"

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора взамен Инструкции от 20.04.2004 г.

Авторы: Костина М. Н., Бидёвкина М.В.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой пищевую гранулированную приманку желтого цвета. В качестве действующего вещества средство содержит метомил из группы карбаматов в количестве 1%, вызывающий инсектицидный эффект, и цис-трикозен (0,25%) – половой феромон мух, обеспечивающий привлечение насекомых к гранулам. В состав средства также входят краситель и сахар. Наличие в составе сахара способствует охотному поеданию средства мухами, что позволяет его считать пищевой приманкой. Наличие горького компонента битрекса защищает ее от поедания птицами и домашними животными.

1.2. Средство обладает острым инсектицидным действием в отношении имаго мух и сохраняет свою эффективность в течение 2-3 месяцев.

1.3. По параметрам острой токсичности при однократном введении в желудок и нанесении на неповрежденные кожные покровы относится к 4 классу мало опасных средств по ГОСТ 12.1.007-76.. Пары в условиях насыщающих концентраций мало опасны по Критериям отбора средств дезинсекции; по лимитирующему критерию вредности - зоне острого и подострого биоцидного действия пары в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции относятся к 4 классу мало опасных веществ ($Z_{ac.bioc.ef.}$; $Z_{subac.}$ > 100). При однократном нанесении на неповрежденную кожу крыс и кроликов местно-раздражающего действия не выявлено. Сенсибилизирующий и кожно-резорбтивный эффекты отсутствуют. При попадании на слизистые оболочки глаз кроликов оказывает умеренное раздражающее действие.

ПДК метомила в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м^3 (2 класс опасности).

1.4. Средство предназначено для уничтожения мух на объектах различного типа, включая лечебные, детские, пищевые с соблюдением правил расстановки приманки и постоянным контролем за ее состоянием (отсутствие рассыпанных гранул и нахождение их вне приманочной станции, количество съеденных гранул, загрязнение поверхностей и т.п.). При наличии на объектах детей раскладку приманки следует производить с особой осторожностью, не привлекая их внимания и размещать ее в тех местах, которые для них труднодоступны. Средство рекомендовано для применения персоналом организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для уничтожения имаго мух гранулы по 2,5 г раскладывают на подложки (крышка, блюдце), которые не используются как пищевые. Каждая подложка представляет собой приманочную станцию. Норма расхода: 1 приманочная станция рассчитана на 1 м^2 площади помещения.

2.2. Расставляют приманочные станции в местах наибольшего скопления мух: около разделочных столов в ресторанах, кафе, столовых, местах приготовления пищи, фасовки, развешивания, на кухнях квартир жилых домов, на террасах и т.п.

2.3. Приманочную станцию в течение периода ее действия можно переставлять в другие места, располагая там, где наблюдается наибольшая численность мух.

2.4. Гранулы можно смачивать водой до образования пасты, которую наносят на места возможной посадки мух: стыки рам, дверные перегородки, оконные стекла и т.д.

2.5. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям: при скоплении мух или постоянном залете их в помещение.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Раскладывать гранулы на пищевые подложки разного типа следует осторожно, размещая их так, чтобы они не попали в поле зрения детей.

3.2. Не допускать контакта гранул с незащищенной кожей рук.

3.3. При многократном использовании - более одной упаковки в день - рекомендуется защищать кожу рук резиновыми перчатками.

3.4. Использовать средство только по назначению.

3.5. Хранить приманку отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных для детей и домашних животных, включая птиц, защищая от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности может произойти отравление, при котором пострадавшего следует вывести на свежий воздух.

4.2. При случайном попадании средства на слизистую оболочку глаз или на кожу - обильно обмыть их водой.

4.3. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить 1-2 стакана воды со взвесью активированного угля (10-15 таблеток). При необходимости обратиться к врачу. Антидот – атропин.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами наземного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и горючих

жидкостей, действующими на данном виде транспорта и гарантирующим сохранность средства и тары.

5.2. Хранить средство следует в сухом, закрытом, темном, прохладном, складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже минус 10°С и не выше плюс 40°С, вдали от источников огня и прямого солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов.

В аварийной ситуации – при случайном повреждении упаковки или россыпе большого количества средства - необходимо засыпать его сорбирующим материалом: песок, земля (не использовать горючие материалы - опилки, стружку), затем собрать в специальную емкость для последующей утилизации, а загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), используя средства индивидуальной защиты (п. 4.4.), после чего вымыть водой. Если упаковка не нарушена, средство пригодно для дальнейшего использования.

5.3. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные (поверхностные), подземные воды и в канализацию.

5.4. Упаковывается средство по 10 - 50 г в пакеты из плёнки с межслойной металлизацией.

5.5. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке изготовителя.

5.6. Утилизируют использованные подложки принятым способом: предварительно заворачивают в бумагу (для безопасности) или помещают в полиэтиленовый пакет, после чего выбрасывают в любой мусоросборник.