"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

_____ Н.В. Шестопалов

"28" июня 2019г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО «НПО «Гигиена-Био»

_____ А.А.Федотов

"28" июня 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ № 16\19
по применению средства родентицидного
«Эфа-шокк»

Москва.

Инструкция по применению № 16\19
«Эфа-шокк»

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора.
Авторы: Рябов С. В, Мохирев Д.Ю., Лиманцев А.В.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Средство родентицидное "Эфа-шокк", представляет собой готовую пищевую приманку в форме брикета коричневого цвета массой 50 г. В состав изучаемого средства в качестве действующего вещества входит антикоагулянт второго поколения – бродифакум, в концентрации 0,005%. Пищевая основа приманки содержит растительное масло, отходы кондитерских производств, зерновую смесь, функциональные добавки – битрекс (горечь), аттрактанты, краситель, консервант.

1.1. Приманки на основе бродифакума обладают высокой биологической активностью в отношении серых крыс, домовых мышей, обыкновенных полевок.

1.2. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к 4 классу опасности по Классификации токсичности и опасности родентицидов и Классификации ГОСТа 12.1.007-76. По степени воздействия на организм теплокровных по лимитирующему показателю токсичности – кумуляции, состав средства "Эфа-шокк" относится к 1 классу чрезвычайно опасных по классификации токсичности и опасности родентицидов.Оказывает кожно-резорбтивное действие на кожу; пары средства мало опасны. ОБУВ в.р.з. бродифакума – 0,001 мг/м3 (аэрозоль) с пометкой "Требуется защита кожных покровов".

1.3. Родентицидное средство предназначено для снижения численности серых крыс, домовых мышей и обыкновенных полёвок на объектах различных категорий: пищевых, лечебных и детских (за исключением, спален, игровых комнат, столовой), специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью и населением в быту.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Готовую приманку раскладывают в местах обитания серых крыс или домовых мышей.

2.2. Брикеты по 50 г (1 брикет для мышей, полевок), либо по 100 г (2 брикета для крыс) помещают в небольшие емкости (типа приманочных ящичков, лотков, коробок), специальные контейнеры, а также раскладывают на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, одноразовые бумажные или пластиковые тарелки.

2.3. В помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и, прежде всего, в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.

2.4. Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют, после первой раскладки через 2 дня. В дальнейшем наличие и состояние приманки проверяют с интервалом в 1 неделю. Порции приманки по мере поедания или загрязнения, соответственно, добавляют или заменяют новыми. Контроль и раскладку приманки прекращают, если она повсеместно остается нетронутой в течение продолжительного времени, что указывает на отсутствие грызунов.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж и не страдающие заболеваниями крови и печени

3.2. Все манипуляции со средством следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки) и в спецодежде (халат или комбинезон), избегая его попадания в рот, глаза и на кожу.

3.3. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы тщательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.4. Средство в местах его применения должно быть недоступным для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов и фуража.

3.5. Раскладывать средство в приспособленные емкости (приманочные ящики, дренажные трубы, лотки или в специальные контейнеры). Руководство и персонал обрабатываемого объекта должны быть проинформированы о наличии приманки и мерах предосторожности.

3.6. Места раскладки средства следует пронумеровать, для удобства контроля.

3.7. Остатки средства и трупы животных закапывать в землю на глубину 0,5 м или сжигать на открытом воздухе(или в котельной). Запрещается выбрасывать остатки приманки в мусоросборники.

3.8. Тару и емкости из-под средства не использовать для иных целей.

3.9. Соблюдать особые меры предосторожности при обработках детских и лечебных объектов:

- раскладывать приманки в помещениях недоступных детям;
- приманку на объектах помещать в специальные приманочные ящички, исключающие разнос средства грызунами и его попадания в пищевые продукты и предметы быта.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании средства в желудок в связи с высокой токсичностью действующего вещества, возможно отравление, признаками которого являются: головная боль, тошнота, общая слабость, а в дальнейшем возможно носовое кровотечение, появление кровоточивости десен и кровоизлияний на коже. Следует принять меры по удалению яда из организма и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь

4.2. Меры первой медицинской помощи:

- немедленно отстранить пострадавшего от работы со средством и принять меры по удалению средства из организма пострадавшего;
- при попадании средства в желудок следует вызвать рвоту, затем дать активированный уголь (10-15 измельченных таблеток активированного угля) или адсорбент (Энтеросгель, Полисорб, Полифепан), солевое слабительное (столовую ложку глауберовой соли на стакан воды);
- при попадании средства на кожу тщательно промыть ее теплой водой с мылом;
- при попадании в глаза их следует обильно промыть водой или 2% раствор пищевой соды, после чего закапать 1-2 капли 20-30%-ного раствора сульфацила натрия.
- после оказания первой помощи, а также в случае появления признаков отравления, следует немедленно обратиться к врачу.

4.3. В качестве антидота использовать витамин K_3 (викасол) или K_1 (фитоменадион) и препараты на их основе.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Транспортирование средства допускают всеми видами транспорта в упакованном виде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта (с классификационным шифром 6112, № ООН 2588). Не допускается совместное транспортирование средства с кормами для животных, пищевыми продуктами, лекарственными средствами и химическими веществами, имеющими запах.

5.2. Случайно рассыпанное средство собрать в специальный контейнер для последующей утилизации, используя спецодежду и средства индивидуальной защиты. Загрязненное место обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), затем смыть обильным количеством воды.

5.3. Хранить в неповрежденной упаковке, с этикеткой и надписью "ТОКСИЧНО", в специальном запирающемся шкафу (сейфе) или в сухом и хорошо вентилируемом, крытом складском помещении при температуре от -10°С до + 25°С, отдельно от пищевых продуктов, кормов и фуража, а также химических веществ, имеющих запах под строгим контролем и учетом прихода и расхода средства.

5.4. Средство упаковывают в пакеты, изготовленные из пленки полимерной многослойной, в пакеты из крафт-бумаги, коробки из целлюлозного картона массой от 50 до 700г (для продажи населению). Для дезинфекционной службы средство упаковывают по 1,2,5,10 и 20кг в ведра полимерные с герметичной крышкой, пакеты полимерные, картонные коробки или крафт-мешки. Масса транспортной упаковки средства для населения не более 8 кг.

5.5. Запрещается выбрасывать остатки приманки в мусоросборники.

5.6. Остатки средства и трупы животных собирать в пакеты из полиэтилена. В городских условиях утилизацию средства осуществляют через специализированные организации в соответствии с существующим законодательством.

5.7. Срок годности родентицидного средства "Эфа-шокк" 2 года в невскрытой упаковке производителя.

5.8. Не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

КОПИЯ ВЕРНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.49845/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОВИТ", место нахождения: 143909, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, к.1 ОГРН 1027700362854, ИНН 7702157710, телефон +7 4957456529, электронная почта techotdel.07@mail.ru

В ЛИЦЕ: Директора Федотова Михаила Евгеньевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство родентицидное «Эфа-шокк»
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 20.20.19-033-46484954-2019 от 15.01.2019; Серийный выпуск
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОВИТ"
Место нахождения: 143909, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, к.1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140152, РОССИЯ, Московская обл, Раменский р-н, деревня Юрово, улица Центральная, строение 149

код ОКПД 2: 20.20.19.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808992000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 59073-2020 Средства дезинсекционные. Общие технические условия, п. 4.2 таблица 1 (ДВ), п.4.3, п.4.4; ТУ 20.20.19-033-46484954-2019 Средство родентицидное «Эфа-шокк» (п. 1.2, Таблица 1, пок. 1,2)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 293/24 от 26.11.2024, выданного Испытательным лабораторным центром «ВетФармТест» ВНИИВСГЭ-филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE66); свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.003520.09.19 от 24.09.2019, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия и срок хранения указаны на упаковке или в товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 10.12.2024 по 09.12.2029

М.П. (при наличии) **Заявитель** _____ (подпись) ФЕДОТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением.

Агровит

АГРОВИТ

Капитал-ПРОК

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции: Средство родентицидное «Эфа - шокк».

Назначение продукции: Предназначено для снижения численности серых крыс, домовых мышей и обыкновенных полёвок на объектах различных категорий: пищевых, лечебных и детских (за исключением спален, игровых комнат, столовой), специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью и населением в быту.

Наименование предприятия-изготовителя: ООО "Агровит"

Наименование продавца: АО "Капитал-ПРОК"

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ НТД

	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	ФАКТИЧЕСКОЕ
1	Внешний вид	Брикеты коричневого цвета	Соответствует
2	Массовая доля бродифакума, %	0,005+0,001	0,005

Заключение: Продукт соответствует ТУ 20.20.19-033-46484954-2019

Начальник технического отдела _____

9-0003

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.003520.09.19 от 24.09.2019 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство родентицидное "Эфа-шокк". Область применения: в соответствии с инструкцией по применению средства от 25.02.2019 г. № 16/19. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.19-033-46484954-2019.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Агровит", 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп.1 (адрес производства: 140152, Московская область, Раменский район, д. Юрово, ул. Центральная, стр. 149), Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "НПО "Гигиена-Био", 143909, Москвовская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, корп. 1, пом. 7050, Российская Федерация. ОГРН: 1115001007428

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546) от 28.06.2019 г. № 13-790-2019; этикетки; рецептуры; ТУ; инструкции по применению средства от 25.02.2019 г. № 16/19.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя М. П. (подпись) И.В. Брагина (Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

№0403297