«СОГЛАСОВАНО»

Директор Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, д.м.н.

_____ Ю.В. Демина

«12» апреля 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО НПО «Гарант»

_____ С.Н. Хворов

«28» мая 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3/2024

по применению средства родентицидного «Локатор»

Москва, 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3/2024

по применению родентицидного средства
«Локатор»

Инструкция выдана взамен инструкции №3/2023

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство родентицидное «Локатор» (далее – средство) предназначено для борьбы с серыми крысами, домовыми мышами и другими мышевидными грызунами на объектах различных категорий: жилые дома, предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли продовольственными товарами, образовательные (в местах недоступных детям) или медицинские (в местах, недоступных пациентам) организации, нежилые сухие и влажные помещения, подземные сооружения, подвалы, погреба, природные очаги инфекций специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту.
1.2. Средство представляет собой готовую к применению пищевую приманку в форме мягких брикетов на цельном или дробленом зерне, окрашенном в красный или синий, или зеленый или другой яркий цвет и содержит в качестве действующего вещества (ДВ) колекальциферол – 0,075%.
1.3. Состав: колекальциферол – 0,075%, битрекс (горечь), краситель, консервант, антиоксиданты, зерновая смесь, сахар, масло растительное, мука.
1.4. Средство обладает родентицидной активностью в отношении серых крыс, домовых мышей и других мышевидных грызунов.
1.5. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 4 классу малоопасных веществ согласно Классификации токсичности и опасности родентицидов и Классификации ГОСТ 12.1.007-76; по кумулятивной активности относится к 1 классу чрезвычайно опасных веществ по Классификации токсичности и опасности родентицидов.
ОБУВ битрекса в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3 (аэрозоль).

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Средство раскладывают по 1-2 брикета (10-20 г) от мышей и по 3-5 брикетов (30-50 г) от крыс. Приманку помещают в небольшие емкости (типа стационарных приманочных станций, лотков, коробок, специальных контейнеров) или на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, пластика, а также на картонные или пластиковые тарелки.
2.2. Приманку размещают в местах, где обнаружены следы жизнедеятельности грызунов (погрызы, помет): на путях перемещения, вдоль стен, перегородок, возле нор. Раскладывать приманку следует в сухих местах под укрытиями (шкафами, оборудованием и пр.) в приспособленных емкостях (приманочные ящики, дренажные трубы, лотки, коробки и пр.) или в специальных контейнерах, повышающих поедаемость средства, препятствуя его растаскиванию грызунами, а также усложняя доступ к приманке нецелевым видам животных и попадания её в пищевые продукты или предметы быта. Средство в местах его применения должно быть недоступно детям и нецелевым видам животных.
2.3. На прилегающей к объектам территории, снаружи помещений используют контейнеры, лотки, ящики, отрезки труб, доски для защиты средства от птиц. В природных очагах средство раскладывают скрытно под наклоненные доски, вблизи основания деревьев, в норы, под пни, под валежник или под кустарники обязательно на земляные площадки.

2.4. Расстояние между точками раскладки средства зависит от санитарно-гигиенического состояния помещений и численности грызунов и составляет 1-10 м. При высокой численности, для повышения эффективности приманку раскладывают чаще (1-5 м), размещая ее на всей площади объекта или помещения.
2.5. Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют после первой раскладки через 2 дня, затем один раз в неделю. При этом порции средства заменяют новыми по мере поедания или загрязнения. Контроль и раскладку средства прекращают, если оно повсеместно остается нетронутым в течение продолжительного времени, что указывает на отсутствие грызунов.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для специалистов организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью:
3.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, инструктаж и не имеющие медицинских противопоказаний.
3.2. Работу по раскладке средства следует проводить в средствах индивидуальной защиты (халат или комбинезон из пылезащитной ткани, шапочка, резиновые перчатки).
3.3. Не допускать попадания средства на кожу, в рот и глаза. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.
3.4. Руководство и персонал обрабатываемого объекта должны быть проинформированы о применении на объекте родентицида, степени его токсичности и необходимых мерах безопасности.

Для населения в быту:
3.5. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет.
3.6. Не допускать попадания средства на кожу, в рот и глаза. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу.
3.7. Работу со средством производить с использованием резиновых перчаток.
3.8. После окончания работ руки тщательно вымыть теплой водой с мылом.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном проглатывании приманки возможно отравление, признаками которого являются слабость, усталость, сонливость, головная боль, анорексия, сухость во рту, металлический привкус, тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, атаксия и гипотония.
4.2. Меры первой помощи пострадавшему включают немедленное отстранение пострадавшего от контакта со средством и нейтрализацию действия средства на организм человека. При проглатывании средства, выпить 1-2 стакана воды и вызвать рвоту механическим раздражением корня языка и задней стенки глотки пострадавшего (не позднее, чем через 30 минут). Затем дать энтеросорбирующее средство (например, 10-15 измельчённых таблеток активированного угля на стакан воды).
4.3. При попадании средства на кожу тщательно промыть ее теплой водой с мылом. При попадании в глаза – обильно промыть водой.
4.4. После оказания первой помощи, а также в случае появления признаков отравления следует немедленно обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортируют средство всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта и гарантирующими

сохранность продукции и тары. Транспортирование и хранение средства должно производиться согласно требованиям ОСТ 6.15.90-4-90. Не допускается совместное транспортирование родентицидного средства с пищевыми продуктами, фуражом, лекарственными средствами, химическими веществами, имеющими запах. Манипуляционные знаки: «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры» (с указанием диапазона температур от минус 20 °С до плюс 30 °С) по ГОСТ 14192.

5.2. Хранить средство в невскрытой и неповрежденной упаковке, с этикеткой и надписью «ТОКСИЧНО», в крытом сухом складском помещении в соответствии с требованиями для хранения ядохимикатов, отдельно от пищевых продуктов, химических веществ, лекарственных средств и кормов для животных, в местах, недоступных для детей и домашних животных, при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С.

5.3. Упаковка:

– для населения в быту: сварные полиэтиленовые пакеты массой от 50 до 350 г;

– для организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью: сварные полиэтиленовые пакеты массой от 50 до 1000 г; картонные коробки или пластиковые контейнеры массой от 500 до 3000 г; ведра от 3 до 10 кг; короба от 5 до 10 кг; мешки от 10 до 20 кг. По согласованию с потребителем допускается использование других видов потребительской и транспортной тары, обеспечивающей сохранность продукции.

5.4. Срок годности – 3 года в невскрытой упаковке производителя при соблюдении рекомендованных производителем условий хранения и транспортирования.

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УНИЧТОЖЕНИЕ

6.1. Не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.2. В аварийной ситуации при повреждении упаковки, рассыпанное средство собрать в полиэтиленовый мешок, используя средства индивидуальной защиты (халат, комбинезон, шапочка, резиновые перчатки, универсальный респиратор РУ 60М), после чего поврежденные упаковки и собранное средство отнести в емкость для последующей утилизации или обезвреживания.

6.3. Для организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью: остатки средства и трупы животных собрать в пакеты из полиэтилена. Тару, емкости и непригодные для повторного использования остатки средства, а также трупы грызунов сдать на утилизацию или обезвреживание согласно договору со специализированными организациями.

6.4. Для населения в быту: остатки средства и трупы животных собрать в пакеты из полиэтилена. Тару, емкости и непригодные для повторного использования остатки средства, а также трупы грызунов отнести в места накопления твердых коммунальных отходов.

6.5. Партии некондиционного средства передавать для утилизации или обезвреживания в специализированные организации.